

'NÉRÓ' rezisztens fekete



N_r___52cc2bec56f2d.jpg



Rezisztens cserepes oltvány (40-60 cm növények)

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

7 Days



[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Hasonnevei: Állami elismerése el?tt Bornemissza Gergely 15 néven vizsgálták.

Származása: Eger 2 (Seyve-Villard 12375 sel.) x Gárdonyi Géza (Medoc noir x Csaba gyöngye) keresztezés, Csizmazia József és Bereznai László (1965) állították el?. Fajhibrid.

Elterjedése: Napjainkban csak a házi kertekben fordul el?. ígéretes újabb fajta. Állami elismerést 1993-ban kapott. A hazai csemegesz?l?-fajtaválaszték b?vítésére alkalmasnak látszik. Étkezési célú felhasználásán túl borkészítésre is alkalmas. Kett?s hasznosítású fajta. Többirányú felhasználhatósága és jó termesztési tulajdonságai, termésbiztonsága miatt terjedését reméljük.

T?kéje: er?s növekedés?, nem túl s?r? vessz?zet?.

Vessz?i: Sárgásbarnák, közép-vastagok, középhosszú ízköz?ek, a rügyek közép-nagyok, gyapjas hegy?ek.

Vitorlája: Fényes, bronzbarna, csupasz.

Levele: Nagyméret?, sötétzöld, vastag szövet?, sima felület?, változatosan tagolt, oldalöblei sekélyek, nyíltak, keskenyek, vállöble széles U alakú. Levéllemeze hullámos. Levélszéle csipkés-f?részes. Fonáka f?ként a f?ereken sertesz?rös, erei legfeljebb a tövi részükön pirosas szín?ek. A hajtás minden része halványpirosas árnyalatú.

Fürtje: Nagy (200 g), közepesen tömött, vállas.

Bogyói: Közép-nagyok, megnyúltak, sötétkékek, hamvasak, vékony, olvadó héjúak, lédúsak, ropogósak, finom fűszeres ízek.

Termesztési értéke: Korai érésű fajta. Gyakran már augusztus második felében beszíneződik és augusztus végétől fogyasztható. Általában azonban a fogyasztási érettség állapotát szeptember elején éri el. A fajta kísérleti parcelláit nemesítési rendszerint szeptember második felében szüretelték, a csemegeszők esetében szokatlanul magas beérési cukorfokkal (19-20 mustfok) és viszonylag magas savtartalommal a mustban (kb. 9,0 g/l sokéves átlagban). Száraz évjáratokban fürtjei a télen jól eltarthatók, októberig fogyaszthatók.

Bogyóiban sok és nagy mag van, ami egy étkezési szőlőnél kissé zavaró.

Erős növekedési erélyű, egyenletes, jó termőképességű. Többnyire bőven terem, de nagy termés esetén a bogyók aprók maradnak.

Fekvés és talaj iránt nem igényes. Szárazságra mérsékelten érzékeny. Fagy- és téltűrése jó, a legtöbb csemegesző-fajtáénál jobb. A fagyok után jól regenerálódik. Kedvezőtlen évjáratokban, őszi csapadékos időjárás esetén rothadása feltűnő. Gombás betegségekkel (lisztharmat, peronoszpóra) szembeni ellenálló képessége kiemelkedő.

Fürtjeinek kocsányzata erős, amelyhez a bogyók jól tapadnak. Jól szállítható.